


NR DZIAŁKI	1	1293
NUMER STUDZIENKI	2	S 25.18
<div><div></div><div>B</div></div>	3	114,23
<div><div></div><div>F</div></div>	4	112,43
<div><div></div><div>G</div></div>	5	112,43
<div><div></div><div>kd</div></div>	6	
L 1 [m]	7	6,00
L 2 [m]	8	
L kd [m]	9	
D1 [mm]	10	160

Nr działki:

1293



- UWAGI:
- Rzędne z projektu sprawdzić w terenie
  - Na skrzyżowaniach rurociągu z kablami elektrycznymi oraz teletechnicznymi, na kabłe nałożyć rury osłonowe dwudzielne AKROT 110 o długości L=1,5 m
  - W miejscach kolizji rurociągu z kablami i rurami prace prowadzić ręcznie
  - Rurociągi wykonać z rur PCV kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.
  - Rurociągi układać na podsypce piaskowej h = 10 cm
  - Wykopy zasypywać warstwami oraz zagęszczać do stanu pierwotnego.
  - Studnie w ulicach przykryć włazem zeliwnym Ø600 typu D 400
  - Studnie w trawnikach i chodnikach przykryć włazem zeliwnym Ø600 typu D 125

- W miejscach gdzie przykrycie rurociągu jest poniżej strefy przemarzania gruntu, rurociąg ocieplić warstwą keramzytu o grubości 20 cm i szerokości min 60 cm. Całość zabezpieczyć warstwą papy mineralizującej, również po bokach ocieplenia.
- Spadek rur kanalizacyjnych przylączy - wynikowy.
- Po zakończeniu prac teren przywrócić do stanu pierwotnego.
- Po ułożeniu rurociągów zainwentaryzować geodezyjnie przed zasypaniem wykopu.

P U H	Tema: Kanałizacja sanitarna w ul. Ogrodowa (do 20-go Stycznia) w Radziejowie				
	TRE?? RYS.: PRZY??CZE KANALIZACYJNE DO DZIAŁKI NR 1293				
BRANŻA	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA
PROJEKTOWA?	Andrzej Oleradzki	ABU-IX-8386-5	12.2005r		Nr kolejny
KRE??LI?	Wojciech Kurlapski		12.2005r		Nr rysunku
OPRACOWA?	Wojciech Kurlapski		12.2005r		21.4