




SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2 D3 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 — D1	S 15	105,05	102,43		2620	380	2000	200,200	1200	4
D2 — D1	S 16	105,65	102,77		2880	140	2500	200,200	1200	5
D2 — D1 / D3	S 17	106,95	103,37		3580	340	3000	200,200 110	1200	6
D2 — D1 / D3	S 18	107,05	103,62		3430	190	3000	200,200 110	1200	6
D2 — D1 / D3	S 19	107,48	103,60		3680	440	3000	200,200 110	1200	6
D2 / D1	S 20	107,24	104,13		3110	370	2500	200,160	1200	5
D1	K-1	105,80	104,40		1400	160	1000	160	1200	2

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ A-A
bez pierścienia odciążajacego



UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94

TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w Radziejowie*
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ PVC DN 200 W UL. NISKA

TREŚĆ RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR 15 – 20 i K–1*

BRANŻA	IMIĘ NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWAŁ	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	*10.2007r*		Nr kolejny	
KREŚLIŁ	*Wojciech Kurlapski*		*10.2007r*		Nr rysunku	15
OPRACOWAŁ	*Wojciech Kurlapski*		*10.2007r*			