

Nazwa i adres inwestycji:

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU

Na drodze gminnej nr 181056C ul. Wiatraczny Stok w m. Radziejów.

Rodzaj opracowania:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wykonawca robót:

**GMINA MIASTO RADZIEJÓW
Ul. Kościuszki 20/22,
88-200 RADZIEJÓW**

Opracował :

styczeń 2013 r.

Spis zawartości projektu

1. Strona tytułowa.
2. Spis treści.
3. Karta opinii.
4. Opis techniczny.
5. Plan orientacyjny rys. nr 1.
6. Plan sytuacyjny (schematy oznakowania) rys. nr 2.

Droga gminna nr 181056C ul. Wiatraczny Stok w m. Radziejów.

KARTA OPINII

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. NR 170 z 2002r. poz. 1393),
- Dz. U. z 2005r. nr 108 poz.908, Nr 175 poz.1462, nr 179 poz. 1486, nr 180 poz. 1494, nr 180 poz. 1497 – Prawo o ruchu drogowym,
- Dz. U. załącznik do nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14 października 2003 roku.

2. Charakterystyka drogi.

Ul. Wiatraczny Stok położona jest w południowej części miasta, na istniejącym odcinku ma jezdnię gruntową. Droga ta stanowi dojazd do domków jednorodzinnych i jest ulicą bez przejazdu. Ruch na tym odcinku drogi ma charakter ruchu lokalnego i odbywa się dwukierunkowo na dwóch pasach ruchu. Po planowanej przebudowie droga ta będzie miała nawierzchnię bitumiczną o szer. 4,5 m z placem do zawracania.

3. Projektowana organizacja ruchu.

Projektowaną organizację ruchu na czas prowadzenia robót drogowych oparto na przepisach zawartych w punkcie 1 (podstawie opracowania), oraz parametrach technicznych drogi gminnej.

Ustosunkowując się do powyższych ustaleń wprowadza się następujące oznakowanie na w/w drodze:

1. Znaki pionowe

- ustawić znaki informacyjne D-1 (droga z pierwszeństwem) na ul. Szkolnej,
- ustawić znak informacyjny D-4a (droga bez przejazdu) na ul. Wiatraczny Stok,
- ustawić znak zakazu B-20 (Stop) na ul. Wiatraczny Stok,

2. Znaki poziome

- zastosować znak P-12 (linia bezwzględnego zatrzymania).

Schemat graficzny oznakowania przedstawia rys. nr 2.

4. Uwagi końcowe.

- Oznakowanie wykonać znakami średnimi (S),
- Wysokość znaków w przekroju ulicznym ponad teren – 2,2 m,
- Znaki umocować na słupkach metalowych 1,5÷2,0".

Termin wprowadzenia oznakowania 2013r.

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego

Lp.	Rodzaj znaku	Sztuk	Oznakowanie nowe	Oznakowanie istniejące do wykorzystania	Uwagi (wielkość znaku)
1.	B-20	1	1	-	(S)**
2.	D-1	2	2	-	(S)*
3.	D-4a	1	1	-	(S)

** obowiązuje folia II generacji

* obowiązuje folia I generacji

Wykaz projektowanego oznakowania poziomego

Lp.	Rodzaj znaku	Długość	Szerokość	Powierzchnia m ²
1.	P-12	6,45x	0,5=	3,225
Razem				3,225