

PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2,D3 D4,D5 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D3 D2 D1	S 48	116,84	114,84		2000	260	1500	250,250 250	1200	3
D3 D2 D1	S 49	116,87	114,74	114,86	2130	273	1500	250,250 160	1200	3
D3 D2 D1	S 50	116,90	114,63	114,75	2270	30	2000	250,250 160	1200	4
D3 D2 D1	S 52	117,09	114,42	114,55	2670	430	2000	250,250 200	1200	4
D3 D2 D1	S 53	117,25	114,22	114,99	3030	290	2500	250,250 160	1200	5
D2 D1	S 54	117,74	114,04		3700	460	3000	250,250	1200	6





UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94					
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. Szkolna do Targowej w Radziejowie*						
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR S 48- S 54*						
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	5.5
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			