

Radziejów dnia 28.05.2010

G.B. IV 7442-/2244/10

OPINIA NR 2244/2010
dotycząca uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: **Lokalizacja- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków**

Dla : Gmina Miasto Radziejów; ul. Kościuszki 20/22; 88-200 Radziejów

Na zlecenie z dnia : 2010.05.19nak:

Data wpływu zlecenia do Zespołu : 2010.05.19

Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej **uzgadnia** lokalizację urządzenia- obiektu położonego:

Powiat Radziejowski , Miasto: Radziejów Obręb: Radziejów dz. wg załącznika

Na podstawie Art.28 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. **Prawo Geodezyjne i Kartograficzne** (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami).

**UZGODNIENIE WAŻNE TRZY LATA OD DATY UZGODNIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM
MAPOWYM W SKALI 1:1000**

Uwagi i zalecenia :

1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wykonaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie.
2. Inwestor i wykonawca robót winien prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzeń sieci oraz armatury branżowej.
3. Inwestor i wykonawca robót ziemnych zobowiązany jest do ochrony znaków geodezyjnych umieszczonych na gruncie i będących w zakresie opracowania projektowego.
4. Wykonawca prac, w razie stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia, przemieszczenia znaku lub zagrożenia przez niego bezpieczeństwa życia lub mienia, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Starostę.
5. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę przez właściwy terenowy organ administracji architektoniczno-budowlanej, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych oraz technicznych projektu.
6. Nie przestrzeganie uwag i zaleceń PZUDP podlega sankcjom karnym wynikających z art. 48 pkt.6 ustawy z 17 maja 1989 roku **Prawo Geodezyjne i Kartograficzne** (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami).

TP Pion Technicznej Obsługi Klienta Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Północny Dział Zarządzania
Zasobami Fizycznymi Sieci w Bydgoszczy

7. Istniejącą i projektowaną sieć telekomunikacyjną podziemną/napowietrzną - własność TP S.A. Pion Technicznej

Obsługi Klienta zaznaczono na mapie symbolem (TP).

8. Zastrzegamy możliwość występowania w terenie urządzeń i kabli nie zinwentaryzowanych, wyłączonych z eksploatacji. Powyższy fakt należy niezwłocznie zgłosić do Dysponenta Operacyjnego 052-341 3513 czynny całą dobę, w celu ustalenia użytkownika i trybu postępowania z tym uzbrojeniem.

9. Ustala się dwumetrową strefę z każdej strony naszych urządzeń. W strefie ochronnej prace należy prowadzić ręcznie. Szczegółowy przebieg i usytuowanie urządzeń w terenie należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych.

10. Wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi Telekomunikację Polską S.A. Pion Technicznej

Obsługi Klienta, Dział Zarządzania Zasobami Sieci, (ul. M. C. Skłodowskiej, nr. 6/1B, 85-733 Bydgoszcz, fax 052-375 93 16) o zamiarze rozpoczęcia prac, celem protokolarnego przekazania placu budowy (sieć TP, miejsca kolizyjne), podając numer wydanych Wytocznych Technicznych. W przypadku , gdy Wytoczne Techniczne nie były wydane , należy powołać się na numer powyższego Uzgodnienia.

11. Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urządzeń telekomunikacyjnych należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyżowania i zbliżenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.

12. TP S.A. Obszar Pion Technicznej Obsługi Klienta informuje, że nie będzie ponosił kosztów przebudowy i poziomowania swoich urządzeń w przypadku zmiany rzędnych wysokości terenu w wyniku realizacji projektu.

13. TP S.A. Pion Technicznej Obsługi Klienta zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z ewentualnym powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac
14. Niniejsze uzgodnienie jest niezbędnym załącznikiem do projektu.

Koncern Energetyczny „ENERGA S.A.” Oddział ZE Toruń-RE Radziejów

15. Przed rozpoczęciem zasadniczych prac ziemnych na wytyczonej trasie przebiegu urządzeń w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami energetycznymi należy odkryć przewody istniejące, bez użycia sprzętu zmechanizowanego. Odkrycie przewodów winno nastąpić pod nadzorem pracownika Zakładu Energetycznego.
16. W trakcie budowy – układania urządzeń infrastruktury uzbrojenia podziemnego należy bezwzględnie zachować i respektować wymagane normą N-SEP-E-004 odległości w pionie oraz w poziomie od istniejących urządzeń energetycznych.
- 17.. Wszelkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych w związku z prowadzonymi robotami należy usuwać kosztem i staraniem wykonawcy robót lub inwestora budującego.
18. Zachować odległość poziomą od posadowienia słupów energetycznych min.0,8m

Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, Rejon Gazowniczy we Włocławku

- 19..Zobowiązuje się inwestora i wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość powstania awarii sieci gazowej, a w przypadku ich powstania, do pokrycia kosztów związanych z przywróceniem do stanu poprzedniego.
- 20.Bezwzględnie zachować normatywne odległości od sieci gazowej.

Zarząd Dróg Powiatowych Radziejów

21. Zgodnie z decyzją ZDP nr TII 5446/12/10 z dnia 13.04.2010r.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

22. Zgodnie z decyzją ZDW nr RDW1.12.5360-10/10 z dnia 26.03.2010r.

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

23. Zgodnie z decyzją GDDKiA - O/BY-Z-3/435/306/2010 z dnia 26.03.2010r.

K/O:

1. Zleceniodawca: 1 egz. proj. zagosp.
2. ZUD a/a " " "

Z up. STAROSTY
inż. Dariusz Zasada
Przewodniczący Powiatowego Zespołu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej