

PRZEKRÓJ A-A



SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2,D3 D4,D5 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 D3 D1	S 25.1	105,10	102,53	102,65	2570	330	2000	250,250 160	1200	4
D2 D3 D1	S 25.2	105,62	102,99	103,11	2630	390	2000	250,250 160	1200	4
D2 D3 D4 D1	S 25.3	106,81	104,81	105,15	2000	260	1500	250,250 160,160	1200	3
D2 D3 D4 D1	S 25.4	108,48	106,48	106,90	2000	260	1500	250,250 160	1200	3
D3 D2 D1	S 25.5	109,35	107,35	107,47	2000	260	1500	250,250 160	1200	3
D3 D2 D4 D1	S 25.6	110,67	108,20	108,32	2570	330	2000	250,250 160,160	1200	4
D3 D2 D4 D1	S 25.7	111,40	108,78	108,90	2620	380	2000	250,250 160,160	1200	4
D3 D2 D4 D1	S 25.8	111,92	109,23	109,35	2690	450	2000	250,250 160,160	1200	4
D3 D2 D1	S 25.8.1	112.39	109,59	109,72	2800	60	2500	250,250 160	1200	5
D3 D2 D4 D1	S 25.9	112,90	109,90	110,02	3000	260	2500	250,250 160,160	1200	5
D3 D2 D1	S 25.10	113,49	110,36	110,48	3130	390	2500	250,250 160	1200	5

PRZEKRÓJ A-A
bez pierścienia odciążajacego



UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. 20-go Stycznia w Radziejowie cz1*	
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR S25.1 - S 25.10*	

BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	19.3
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			