

PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2,D3 D4,D5 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D3 D2 D1	S 25.11	113,73	110,54	110,66	3190	450	2500	250,250 160	1200	5
D3 D2 D4 D1	S 25.12	114,13	110,75	110,87	3380	140	3000	250,250 160,160	1200	6
D3 D2 D4 D1	S 25.13	114,14	110,91	111,03	3230	490	2500	250,250 160,160	1200	5
D3 D2 D4 D1	S 25.14	114,27	110,98	111,10	3290	50	3000	250,250 160,160	1200	6
D3 D2 D4 D1	S 25.15	114,32	111,28	111,40	3040	300	2500	250,250 160,160	1200	5
D3 D2 D1	S 25.17	114,20	111,53	111,53	2670	430	2000	250,250 160,160	1200	4



PRZEKRÓJ A-A
bez pierścienia odciążajacego



UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

PUH	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94					
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. 20-go Stycznia w Radziejowie cz2*						
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR S25.11 - S 25.17*						
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	19.4
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			