

PRZEKRÓJ A-A

SCHEMAT STUDZIENKI	NUMER STUDZIENKI	E	F	G	H [mm]	a [mm]	b [mm]	D1,D2,D3 D4,D5 [mm]	Średnica studzienki [mm]	Ilość kręgów 0,5m
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
D2 D1	S 20	102,94	100,76		2180	440	1500	300,300	1200	3
D2 D1 D3	S 21	103,63	100,91	101,06	2720	480	2000	300,300 200	1200	4
D3 D2 D1 D4	S 22	104,24	101,24	101,39	3000	260	2500	300,300 200,160	1200	5
D3 D2 D1 D4	S 23	104,57	101,48	101,63	3090	350	2500	300,300 160,160	1200	5
D3 D4 D2 D1	S 24	104,87	101,54	101,69	3330	90	3000	300,300 160,160	1200	6
D5 D4 D2 D1 D3	S 25	105,06	101,59	101,74	3470	230	3000	300,300 250,160,160	1200	6
D3 D2 D1	S 26	105,36	101,66	101,81	3700	430	3000	300,300 160	1200	6
D3 D2 D1	S 27	105,58	101,71	101,86	3870	130	3500	300,300 160	1200	7
D2 D1 D3	S 28	105,65	101,73	101,88	3920	180	3500	300,300 200	1200	7
D3 D2 D1	S 29	105,53	101,77	101,92	3760	20	3500	300,300 160	1200	7



PRZEKRÓJ A-A
bez pierścienia odciążajacego



UWAGA:
1. Podane rzędne wysokościowe góry i dna studni sprawdzić i skorygować podczas montażu na budowie
2. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei przejściowych Wavin
3. Studnie zlokalizowane w miejscach przeznaczonych dla ruchu kołowego wyposażyć we włazy typu ciężkiego D 400
4. Studnie zewnętrznie zabezpieczyć warstwą 1x Abizol R i 1x Abizol P

P U H	Andrzej Oleradzki 87-800 Włocławek ul. Żytnia 53/94					
TEMAT: *Kanalizacja sanitarna w ul. Wyzwolenia w Radziejowie cz1*						
TRE?? RYS.: *STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN 1200 NR S 20 - S 29*						
BRAN?A	IMI? NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA	PODPIS	SKALA	1:40
PROJEKTOWA?	*Andrzej Oleradzki*	ABU-IX-8386-5 125/88 Wk	*12.2005r*		Nr kolejny	
KRE?LI?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*		Nr rysunku	4.3
OPRACOWA?	*Wojciech Kurlapski*		*12.2005r*			