

PRZEDMIAR ROBÓT

Branża kosztorysu:	Elektryczna
Inwestycja:	Remont budynku socjalnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radziejowie
Adres:	Sportowa 88-200 Radziejów
Inwestor:	Gmina Miasto Radziejów
Adres:	Kościuszki 20/ 22 88-200 Radziejów
Wykonawca:	
Adres:	
Sporządził:	mgr inż. Jacek Dzierżawski
Sprawdził:	
Data opracowania	30.04.2014R

Remont budynku socjalnego
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Radziejowie

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1	1	Projektowana rozdzielnica wtynkowa "RG"			
1.1	KNR 4-03 1001-32	Wykucie bruzd ręcznie dla rur 150 mm na podłożym ceglanym	m		6,000
		6	m	6,000	
1.2	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		6,000
		6	m	6,000	
1.3	KNR 4-03 1013-04	Tynkowanie wnęk o pow.powyżej 1.0 m2	m2		3,000
		3	m2	3,000	
1.4	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3		0,900
		0,90	m3	0,900	
1.5	KSNR 5 0202-02	Montaż rozdzielnicy wraz z konstrukcją mocowaną "RG" 90 modułową	szt		1,000
		1	szt	1,000	
1.6	KSNR 5 0203-01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.7	KNR 5-14 0316-01	Montaż aluminiowych szyn	m		30,000
		30	m	30,000	
2	9	Montaż linii zasilających			
2.1	KSNR 5 0302-01	Linie zasilające prowadzone przewodem typu YDY 4x1,5 mm2 w ścianie z cegły	m		95,000
		95	m	95,000	
2.2	KSNR 5 0302-01	Linie zasilające prowadzone przewodem typu YDY 3x1,5 mm2 w ścianie z cegły	m		330,000
		330	m	330,000	
2.3	KSNR 5 0302-01	Linie zasilające prowadzone przewodem typu YDY 3x2,5 mm2 w ścianie z cegły	m		340,000
		340	m	340,000	
2.4	KSNR 5 0302-01	Linie zasilające prowadzone przewodem typu YDY 5x4 mm2 w ścianie z cegły	m		15,000
		15	m	15,000	
2.5	KSNR 5 0302-01	Linie zasilające prowadzone przewodem typu YDY 5x16 mm2 w ścianie z cegły	m		13,000
		13	m	13,000	
2.6	KNNR 5 0312-06	Montaż wyłącznika przeciwpożarowego (FR 303 100A obudowa czerwona z szybką)	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
2.7	KNNR 5 0310-01	Montaż automatu zmierzchowego AZ-112	szt.		1,000

Remont budynku socjalnego
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Radziejowie

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
		1	szt.	1,000	
2.8	KSNR 5 0601-06	Montaż przewodu YD 16 mm ² (połączenie wyrównawcze) 40	m m	 40,000	40,000
2.9	KSNR 5 0401-06	Montaż łącznika hermetycznego świeczkowego 9	wyp. wyp.	 9,000	9,000
2.10	KSNR 5 0401-06	Montaż łączników wtynkowych schodowych 4	wyp. wyp.	 4,000	4,000
2.11	KSNR 5 0401-06	Montaż łącznika wtynkowego świecznikowego 8	wyp. wyp.	 8,000	8,000
2.12	KSNR 5 0401-06	Montaż łącznika wtynkowego jednobiegunowego 6	wyp. wyp.	 6,000	6,000
2.13	KSNR 5 0401-06	Montaż łączników hermetycznych jednobiegunowych 2	wyp. wyp.	 2,000	2,000
2.14	KSNR 5 0401-06	Montaż łączników wtynkowych krzyżowych 1	wyp. wyp.	 1,000	1,000
2.15	KSNR 5 0401-06	Montaż gniazda wtynkowego z bolcem ochr. 230V podwójne 28	wyp. wyp.	 28,000	28,000
2.16	KSNR 5 0401-06	Montaż gniazda hermetycznego 230 V pojedyncze 13	wyp. wyp.	 13,000	13,000
2.17	KSNR 5 0501-01	Montaż modułów oświetlenia awaryjnego 7	kpl. kpl.	 7,000	7,000
2.18	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw jarzeniowych hermetycznych TCW 060 2xTL-5 28W HF (źródło światła TL5-28W-PHILIPS) 8	kpl. kpl.	 8,000	8,000
2.19	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw jarzeniowych hermetycznych TCW 060 2xTL-D 36W HF (źródło światła TL-D36W-PHILIPS) 8	kpl. kpl.	 8,000	8,000
2.20	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw jarzeniowych hermetycznych TCS 398 SI 2xTL-D 18W HFP D6-H (źródło światła TL-D18W-PHILIPS) 7	kpl. kpl.	 7,000	7,000
2.21	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw jarzeniowych hermetycznych TCS 398 SI 2xTL5-24W HFP T (źródło światła TL5-24W-PHILIPS) 17	kpl. kpl.	 17,000	17,000

Remont budynku socjalnego
Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Radziejowie

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
2.22	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw jarzeniowych hermetycznych TCS 398 SI 4xTL5-24W HFP T (źródło światła TL5-24W-PHILIPS) 6	kpl. kpl.	 6,000	6,000
2.23	KSNR 5 0501-01	Montaż opraw jarzeniowych hermetycznych TCS 398 H1L D/I SI 2xTL-D36W (źródło światła TL-D36W-PHILIPS) 18	kpl. kpl.	 18,000	18,000
2.24	KNR 2- 17 0205- 01	Montaż wentylatorów łazienkowych 100 W 5	szt. szt.	 5,000	5,000
2.25	KNR 2- 17 0205- 01	Montaż wentylatorów osiowo-ściennych Venture Industries HXBR 4-250 (40W) 6	szt. szt.	 6,000	6,000
2.26	KSNR 5 0203-01	Montaż i demontaż z istniejącej rozdzielni S301B 20A (szt6) i FR 303 100A (szt2) 8	szt. szt.	 8,000	8,000
3	37	Demontaż			
3.1	KSNR 5 0501-01	Demontaż opraw żarowych ma suficie (R=0,8; M=0) 9	kpl. kpl.	 9,000	9,000
3.2	KSNR 5 0501-01	Demontaż opraw żarowych ma ścianie (R=0,8; M=0) 10	kpl. kpl.	 10,000	10,000
3.3	KSNR 5 0501-01	Demontaż opraw jarzeniowych 2x36W (R=0,8; M=0) 11	kpl. kpl.	 11,000	11,000
3.4	KSNR 5 0501-01	Demontaż opraw jarzeniowych 4x18W (R=0,8; M=0) 10	kpl. kpl.	 10,000	10,000
3.5	KSNR 5 0203-01	Demontaż rozdzielni natynkowej (R=0,8; M=0) 1	szt. szt.	 1,000	1,000
3.6	KSNR 5 0302-01	Demontaż przewodów typu YDY 3x2,5 mm ² i YDY 3x1,5 mm ² (R=0,8; M=0) 170	m m	 170,000	170,000
3.7	KSNR 5 0401-06	Demontaż gniazd wtynkowych jednofazowych (R=0,8; M=0) 19	wyp. wyp.	 19,000	19,000
3.8	KSNR 5 0401-06	Demontaż łączników (R=0,8; M=0) 19	wyp. wyp.	 19,000	19,000